

De emissie inventaris van:

Mineralis B.V.

2020

Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1



mineralis

Opgesteld door: Jaap Kuiper

Datum: 9 maart 2021

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	De organisatie.....	4
2.1	Energiebeleid.....	4
2.2	Verantwoordelijke	4
3	De rapportage periode	4
4	Organisatorische grenzen.....	5
5	Bepaling kleine, middelgrote en grote organisatie	6
6	Operationele grenzen.....	7
7	De directe en indirecte GHG-emissies 2020.....	8
7.1	CO2-footprint 2020	8
7.2	Onderverdeling elektra.....	10
7.3	Onderverdeling gas	10
7.4	Onderverdeling brandstofverbruik auto's, bussen, materieel	10
7.5	Verbranding biomassa.....	10
7.6	GHG verwijderingen	10
7.7	Uitzonderingen.....	10
8	Methoden.....	11
9	Emissiefactoren	11
10	Onzekerheden	11
11	Rapportage volgens NEN-ISO 14064-1.....	12

Emissie-inventaris

1 Inleiding

De organisatie Mineralis staat heel dicht bij de natuur door zijn werkzaamheden, daarom is het behoud van de natuur en een goed milieu belangrijk voor Mineralis. Mineralis is van mening dat wij nu moeten handelen om de toekomst, wat milieutechnische problemen aangaat, te ontlasten.

Om te zorgen dat Mineralis het milieu minimaal belast bij zijn activiteiten heeft de organisatie in 2010 besloten zich te certificeren voor ISO 14001. ISO 14001 is een milieuzorgsysteem en bepaald of de organisatie een milieubewuste bedrijfsvoering voert. Dit certificaat heeft Mineralis in 2011 behaald.

Na deze certificering wil Mineralis ook graag meer inzicht krijgen in zijn CO₂ uitstoot. Door inzicht te verkrijgen in onze CO₂ uitstoot, kunnen wij in ieder geval CO₂-reductie nastreven voor ons aandeel in de winning en het vervoer van beton-, wegen- en waterbouwmaterialen.

Voor 2012 had Mineralis als doelstelling, het behalen van het certificaat "CO₂ prestatieladder" voor niveau 3. Deze doelstelling is in 2012 behaald.

De CO₂ prestatieladder stimuleert bedrijven om de eigen CO₂ uitstoot inzichtelijk te hebben en te reduceren. Sinds 16 maart 2011 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen het beheer en eigenaarschap van de CO₂-Prestatieladder overgenomen van ProRail."

De CO₂ prestatieladder kent 4 invalshoeken:

- A. Inzicht – Inzicht in hoeveelheid Ton eigen CO₂ uitstoot
- B. Reductie – De ambities met betrekking tot reductie van Co2 binnen de organisatie
- C. Transparantie – De wijze waarop de organisatie naar binnen en naar buiten communiceert
- D. Participatie – Deelname aan initiatieven om CO₂ te reduceren

Deze 4 invalshoeken zijn verdeeld in 5 verschillende niveaus, dit zijn de niveaus 1 t/m 5.

In dit rapport wordt de emissie inventaris van Mineralis weergegeven van het jaar 2020.

Dit rapport is een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen, ook wel GHG emissies (the Green House Gas Protocol) genoemd. Tevens geeft dit rapport inzicht in de herkomst van de GHG emissies, met daarin de verdeling naar directe en indirecte GHG emissies.

Dit rapport is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de CO₂ prestatieladder. Het is uitgevoerd conform ISO 14064-1 Greenhouse gases part 1, paragraaf 9.3.1 uit deze norm, zie hiervoor het overzicht in hoofdstuk 11.

2 De organisatie

Mineralis is een efficiënte groothandel in alle beton-, wegen- en waterbouwmaterialen. Mineralis is in staat om de zelf gewonnen of ingekochte producten te laden, te vervoeren, te lossen en franco werk af te leveren bij onze afnemers. Daarvoor beschikt Mineralis onder meer over baggermaterieel, overslagmaterieel, vrachtschepen, hopperzuigers en beunschepen. In 2020 had Mineralis een personeelsbezetting van 21,5 FTE en een totaal omzet van ca. 33,1 miljoen euro. Deze cijfers worden jaarlijks beoordeeld.

2.1 Energiebeleid

Het energiebeleid van ons is erop gericht dat activiteiten die wij dagelijks voor onze klanten doen op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en hun verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we, voor zover als mogelijk, geen energie onnodig verspillen en erop toezien om, waar mogelijk, maatregelen door te voeren die leiden tot energie-(CO₂-)reductie.

2.2 Verantwoordelijke

De verantwoordelijke (CO₂-manager) voor de CO₂ prestatieladder is de KVGWM Coördinator/Directeur.

3 De rapportage periode

Deze inventaris geldt over 2020 en is volgens de eisen van de norm NEN 14064-1. Daarnaast geldt 2018 als basisjaar voor Mineralis.


4 Organisatorische grenzen

Om de organisatorische grenzen te bepalen is uitgegaan van het handboek van de CO₂ prestatieladder 3.1. Gekozen is voor methode 1, de GHG-protocol methode.

Met deze methode is uitgegaan van de holding Mineralis, namelijk B. Mineralis Holding BV. De verschillende bedrijven binnen deze holding zijn meegenomen in de organisatorische grens en tevens meegenomen in deze emissie inventaris.

In het onderstaande figuur is het organogram van de holding van Mineralis weergegeven.

Hieronder bij figuur 1 is het organogram van de holding uitgebeeld, de toelichting hierop is het volgende: Mineralis Holding B.V. zal gecertificeerd worden voor de CO₂ prestatieladder. De volgende bedrijven, Hydraulisch transport en scheepvaartbedrijf Mineralis BV, Handelsbedrijf Mineralis B.V, Pruntel en ZEN 2, Mineralis Pro-spectus B.V. en MCG B.V. vallen onder de holding en worden daarom volledig meegenomen in de berekeningen van de hoeveelheid CO₂ uitstoot.



Figuur 1: Organogram Mineralis

Emissie-inventaris

5 Bepaling kleine, middelgrote en grote organisatie

Een belangrijk onderdeel van de CO₂ prestatieladder is de bepaling kleine, middelgrote en grote organisatie. Deze bepaling wordt voor Mineralis gedaan aan de hand van de totale uitstoot van GHG emissies uit scope 1 en 2.


	Diensten ⁷	Werken/leveringen
Kleine organisatie (K)	Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar.	Totale CO ₂ -uitstoot <i>van de kantoren en bedrijfsruimten</i> bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, en de totale CO ₂ -uitstoot <i>van alle bouwplaatsen en productielocaties</i> bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar.
Middelgrote organisatie (M)	Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar.	Totale CO ₂ -uitstoot <i>van de kantoren en bedrijfsruimten</i> bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar, en de totale CO ₂ -uitstoot <i>van alle bouwplaatsen en productielocaties</i> bedraagt maximaal (≤) 10.000 ton per jaar.
Grote organisatie (G)	Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt meer dan (>) 2.500 ton per jaar.	Overig

De totale uitstoot GHG emissies van Mineralis over 2020 is vastgesteld op 1.899,30 ton CO₂, waarvan 91,29 ton CO₂ voor de kantoren en 1.808,01 ton CO₂ voor de werken. Hiermee is bepaald dat Mineralis voor het jaar 2019 de volgende bepaling krijgt: kleine organisatie (K).

Emissie-inventaris

6 Operationele grenzen

Om de scope duidelijk af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas Protocol (GHG protocol). In het onderstaande figuur staat een scopediagram als voorbeeld.



Figuur 2: Scope indeling volgens het GHG protocol

Conform het GHG- protocol wordt onderscheid gemaakt tussen 3 bronnen van emissies (scopes). Deze 3 bronnen kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën, dit zijn directe en indirecte emissies.

- Scope 1: De directe emissies. De door de eigen organisatie, gebruikte gasen en brandstoffen van bijvoorbeeld machines en wagenpark.
- Scope 2: De indirecte emissies. Dit zijn de emissies die ontstaan zijn door de opwekking van elektriciteit en die gebruikt worden door de eigen onderneming. Volgens de CO₂ prestatieladder vallen “de eigen auto zakelijk gebruikt” en “de zakelijke vliegtuig kilometers” ook onder deze scope. Het GHG protocol schrijft deze twee toe aan de scope 3.
- Scope 3: De overige indirecte emissies. Deze emissies zijn een gevolg van bronnen die geen eigendom zijn van de organisatie zelf. Hier vallen bijvoorbeeld verkeer, productie van aangekochte materialen en transport van de aangekochte materialen onder.

Voor Mineralis zijn deze scopes als volgt ingevuld:

Scope 1

- Het brandstofverbruik van het eigen wagenpark en het materieel (benzine en diesel).
- De verwarming van het kantoor (aardgas).

Scope 2

- Elektriciteit verbruik op kantoor, loswal en zandput.
- Km declaratie zakelijke kilometers in prive auto

Scope 3

- Mineralis zal zich certificeren voor niveau 3 van de CO₂ prestatieladder. Scope 3 is daarom niet van toepassing voor dit document.

Emissie-inventaris

7 De directe en indirecte GHG-emissies 2020

7.1 CO2-footprint 2020

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de uitstoot van de GHG-emissies wordt in dit hoofdstuk weergegeven hoe deze uitstoot is verdeeld.

CIJFERS CO2 UITSTOOT 2020


Scope	Kantoren	Hoeveelheid	Eenheid	Conv.	Ton Co2
1	Aardgas	5.127,00	m3	1,884	9,66
2	Elektriciteit	679,00	kWh	0,556	0,38
2	Elektriciteit Groen	36.028,00	kWh	0	0,00
1	Benzine Personenauto's	12.672,26	liter	2,784	35,28
1	Diesel Personenauto's	10.705,13	liter	3,262	34,92
2	Km vergoeding	56.676,00	km	0,195	11,05
2	Km vliegtuig <700 km	0,00	km	0,297	0,00
2	Km vlieg. 700-2500 km	0,00	km	0,2	0,00

Scope	Werken				
1	Schepen gasolie	521.105,00	liter	3,262	1.699,84
1	Materieel gasolie	31.136,00	liter	3,262	101,57
1	MCG gasolie	2.024,00	liter	3,262	6,60


Scope	Totaal	Ton CO2	% aandeel
1	Aardgas	9,66	0,51%
1	Benzine Personenauto's	35,28	1,86%
1	Diesel Personenauto's	34,92	1,84%
1	Schepen gasolie	1.699,84	89,50%
1	Materieel gasolie	101,57	5,35%
1	MCG gasolie	6,60	0,35%
2	Elektriciteit	0,38	0,02%
2	Elektriciteit Groen	0,00	0,00%
2	Km vergoeding	11,05	0,58%
2	Km vliegtuig	0,00	0,00%
			100%
	Totaal scope 1	1.887,87	
	Totaal scope 2	11,43	
	Totaal scope 1 + 2	1.899,30	
	Totaal kantoren	91,29	
	Totaal werken	1.808,01	

Scope	Totaal	Ton CO2
1	Uitstoot / FTE	88,01
1	uitstoot / omzet	57,10
2	Uitstoot / FTE	0,53
2	uitstoot / omzet	0,35

Uitstoot ton/CO2 2020




Uitstoot % 2020



Verdeling uitstoot kantoren/werken 2020

Totaal kantoren Totaal werken



Emissie-inventaris

7.2 Onderverdeling elektra

Het elektra verbruik, toe te schrijven aan scope 2, is voor Mineralis in 2020 0,02% van de totale CO₂-uitstoot.

7.3 Onderverdeling gas

Het aardgasverbruik van Mineralis in 2020, voor het verwarmen van het kantoor, heeft een aandeel van 0,51% in de totale CO₂-uitstoot.

7.4 Onderverdeling brandstofverbruik auto's, bussen, materieel

Het brandstof verbruik van Mineralis is als volgt verdeeld (als percentage van de totale CO₂-uitstoot) Voor de CO₂-uitstoot van de groep auto's met kilometer vergoeding geldt dat dit valt onder de scope 2. Dit percentage is meegenomen in de CO₂ uitstoot van de auto's.

- 3,70% auto's
- 5,35% materieel
- 89,50% schepen

7.5 Verbranding biomassa

De verbranding van biomassa heeft in 2020 niet plaats gevonden binnen scope 1 en 2.

7.6 GHG verwijderingen

Broeikasverwijdering d.m.v. binding van CO₂ heeft in 2020 ook niet plaats gevonden bij Mineralis.

7.7 Uitzonderingen

Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder de CO₂ prestatieladder. Door Mineralis zijn in 2020 geen zakelijke vliegkilometers gemaakt.

Mineralis heeft in een nieuw kantoorpand betrokken. In dit kantoorpand is een airco installatie geïnstalleerd. In dit systeem zit 6,2 kg R410A koudemiddel. Dit koudemiddel is niet meegenomen in de CO₂ uitstoot van de organisatie, dit omdat het hier gaat om een gesloten systeem. Er wordt vanuit gegaan dat er geen koudemiddelen lekken uit het systeem. Jaarlijks zal bepaald worden of het systeem bijgevuld dient te worden. Deze "verliezen" worden meegenomen in de CO₂ uitstoot.

Emissie-inventaris

8 Methoden

Voor het bepalen van de GHG emissies van Mineralis is gebruik gemaakt van verschillende data. Voor het verbruik van brandstof is gebruik gemaakt van de overzichten van de tankpassen. Voor het verbruik van de dieselolie is gebruik gemaakt van de facturen en het verbruik van het gas en elektra is gebruik gemaakt van eindafrekeningen.

Zakelijke kilometers gemaakt met de eigen auto's van de medewerkers zijn opgenomen aan de hand van het aantal gedeclareerde kilometers.

Deze emissie inventaris van vraag 3.A.1 is niet door een CI geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

9 Emissiefactoren

Al deze verbruiken zijn omgerekend naar de GHG emissies met behulp van de conversiefactoren van de website www.co2emissiefactoren.nl. De beoordeling van de factoren is gedaan op 9 maart 2021.

10 Onzekerheden

Alle resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge, maar op basis van de gegevens zoals in dit rapport weergegeven kunnen we stellen dat deze marges klein zijn.

1. Er wordt veel gebruik gemaakt van grote dieseltanks. Deze worden meerdere keren per jaar gevuld. Er wordt vanuit gegaan dat alle brandstof die gekocht is in 2020 (met factuurdatum in 2020) volledig verbruikt is in 2020.

Aangezien het hier gaat om grote hoeveelheden kan er ruwweg vanuit gegaan worden dat er een foutmarge zit in de berekeningen van maximaal 5%.

Emissie-inventaris

11 Rapportage volgens NEN-ISO 14064-1

De onderstaande tabel geeft weer dat deze rapportage volgens NEN-ISO 14064-1 is weergegeven.

ISO 14064-1	§ 9.3	Beschrijving	Hoofdstuk in dit rapport
	a	Description of the reporting organization	2.2
	b	Person responsible	2.1
	c	Reporting period covered	3
4.1	d	Organizational boundaries	4
4.2.2	e	Direct GHG emissions	7
4.2.2	f	Combustion of biomass	7.5
4.2.2	g	GHG removals	7.6
4.3.1	h	Exclusions	7.7
4.2.3	i	Indirecte GHG emissions	7
5.3.1	j	Base year	3
	k	Changes of recalculations	3
4.3.3	l	Methodologies	8
	m	Changes of methodologies	8
4.3.5	n	Emissions or removal factors used	9
5.4	o	Uncertainties	10
	p	Statement in accordance with ISO 14064	11
	q	Verificatie	8

Tabel 6: rapportage NEN-ISO 14061-1